

# ROHRBOHRMASCHINE

## SNAP DRILL



## Rohrbohrmaschine

Die einzige handgehaltene und automatische Lösung zum Bohren von Löchern in Rohrleitungen

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit

- **Bis zu 6-mal schneller als herkömmliche Methoden**

Perfekte Bohrergebnisse

- **keine Nacharbeit, kein Pilotbohrer notwendig**

Einfache Ausrichtung und Zentrierung durch integrierte Wasserwaage - **Perfekte Bohrergebnisse und zentrierte Löcher**

Automatische Vorschub per Knopfdruck

- **Höchste Ergonomie, schonend für die Handgelenke**

Selbstzentrierende Klemme und automatischer Vorschub - **Einfach in der Anwendung**

Schnelles, präzises und sicheres Bohren mit minimalem Werkzeugverbrauch

Modulares Baukastensystem

Für Rohrdurchmesser von 42,40 - 168 mm


Lochgrößen von 24 - 63,5 mm

Patenterte Technologie



Bis zu 6-mal schneller

Weniger als eine Minute für eine Lochbohrung, bis zu 6-mal schneller als herkömmliche Methode.



Unglaubliche Langlebigkeit des Werkzeugs

Reduzieren Sie Ihren Werkzeugverbrauch. Bis zu 400 Löcher in Carbon Stahlrohre. Zum Vergleich: 15 Löcher mit herkömmlichen Methoden



Snap Drill macht das Bohren in Röhren zur einfachsten Aufgabe während Ihres Arbeitstages. Das Werkzeug benötigt nur die Leistung einer Akkubohrmaschine. Bohren Sie jedes Mal in weniger als einer Minute perfekt zentrierte Löcher ohne Pilotbohrer.



## Übersicht Rohrbohrmaschinen

Art.-Nr.	Modell	Rohrinnenweite [DN]	Rohrdurchmesser [mm]	Lochfräser [Typ]
RG360010	Rohrbohrmaschine Ø42,4/48,3mm	32/40	42,40 - 48,30	HS24S, HS30S
RG360011	Rohrbohrmaschine Ø60,3 mm	50	60,30	H24L, H30L, H38,1L, H44,5L
RG360012	Rohrbohrmaschine Ø76,1 mm	65	76,10	H24L - H50L
RG360018	Rohrbohrmaschine Ø88,9 mm	80	88,90	H24L - H50L
RG360013	Rohrbohrmaschine Ø114,3 mm	100	114,30	H24L - H63,5L
RG360019	Rohrbohrmaschine Ø168 mm	150	168	H24L - H63,5L



## Übersicht Hohlfräser

Art.-Nr.	Typ
RG360003	HS24S Ø24mm Hohlfräser
RG360004	HS30S Ø30mm Hohlfräser
RG360002	HS24L Ø24mm Hohlfräser
RG360005	HS30L Ø30mm Hohlfräser
RG360006	HS38,1L Ø38,1mm Hohlfräser
RG360007	HS44,5L Ø44,5mm Hohlfräser
RG360008	HS50L Ø50mm Hohlfräser
RG360009	HS63,5L Ø63,5mm Hohlfräser

## Übersicht Zubehör

Akkubohrmaschine (Art.-Nr. RG360014)

Akku und Ladegerät (Art.-Nr. RG360015)

Montagekoffer für Akku Bohrschrauber mit Inlay (Art.-Nr. RG360017)

Montagekoffer für Antriebsköpfe mit Inlay (Art.-Nr. RG360016)



## Wandstärken

### Wandstärken Rohrbohrmaschine Ø42,4/48,3 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Rohrdurchmesser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24S	24	42,4	6,2
HS24S	24	48,3	7
HS30S	30	42,4	3,6
HS30S	30	48,3	4,8

### Wandstärken Rohrbohrmaschine Ø60,3 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24L	24	11,3
HS30L	30	9,2
HS38L	38,1	6,1
HS44L	44,5	3,5

### Wandstärken Rohrbohrmaschine Ø76,1 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24L	24	13
HS30L	30	11,4
HS38L	38,1	8,9
HS44L	44,5	6,7
HS50L	50,8	4,4

### Wandstärken Rohrbohrmaschine Ø88,9 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24L	24	11,8
HS30L	30	10,6
HS38L	38,1	8,6
HS44L	44,5	6,8
HS50L	50,8	4,9

### Wandstärken Rohrbohrmaschine Ø114,3 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24L	24	14,4
HS30L	30	13,5
HS38L	38,1	11,9
HS44L	44,5	10,5
HS50L	50,8	8,9
HS63L	63,5	5,3

### Wandstärken Rohrbohrmaschine Ø168,3 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24L	24	13,1
HS30L	30	12,5
HS38L	38,1	11,6
HS44L	44,5	10,7
HS50L	50,8	9,7
HS63L	63,5	7,3